

— Dakoplossingen

Oude Holle 451

Technische informatie



— Dakoplossingen

Oude Holle 451

De Oude Holle dakpan is een gegolfde pan zonder sluitingen. Een pan met een eigen karakter en een lange historie. Deze dakpan is al bekend sinds 1500. Het woord 'Oude' is aan de naam toegevoegd nadat omstreeks 1900 de 'Verbeterde' Holle pan op de markt kwam. Kenmerkend voor dit model is de mooie welvende goot waardoor het dak een onderscheidende uitstraling krijgt.



Toepassing

De Oude Holle dakpan kent tal van toepassingsmogelijkheden. Het model komt op zeer uiteenlopende typen daken uitstekend tot zijn recht. De Oude Holle is geschikt voor zowel de woningals utiliteitsbouw. De vieilli kleuren lenen zich bij uitstek voor renovatie- en restauratieprojecten vanwege hun verweerde authentieke uiterlijk.

Afwerking

Bij de Oude Holle 451 hoort een compleet assortiment hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuanciering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

Wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.





Technische specificaties

Gegolfde dakpan zonder sluitingen


Afmetingen (b x l)	246 x 348 mm
Latafstand	277 mm
Dekkende breedte	194 mm
Gewicht	2,3 kg/stuk
Aantal per m ²	18,6
Minimum dakhelling	25°
Panhaak	Twintikker OH 451 rvs

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.
 Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.
 Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.
 Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van Wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.




Nok- en hoekkepervorsten


1230 Halfronde vorst met dubbele sluiting




1200 Halfronde vorst




1240 Kopplaat begin / eind





1260 Halfrond beginkapje



1200 Halfronde vorst




Gevelpannen




Overige hulpstukken

8050 Pan dubbele wel




8200 Knikpan op maat (verlijmd)*




*Alleen leverbaar op maat (verlijmd)

8640 Ventilatiepan met rooster 23 cm²




8741 Doorvoerpan 100 mm met aansluitmodule



Vorstenhoeden


VORSTENHOED TUSSEN 3 VORSTEN


5500 Nr 1: Vorstenhoed 3 x 1200



VERBINDINGSSTUK TUSSEN 3 VORSTEN

5020 Nr 3: Verbindingsstuk 3 x 1200





Wienerberger B.V.
088 - 118 51 11
info.nl@wienerberger.com
wienerberger.nl

